



md系列

静音空压机

高性能



35/20

Bambi MD系列具有**高性能低噪音**的特性，专为要求高品质低噪音的压缩空气的场合设计，其核心部件采用T75系列压缩泵可产生比其他静音空压机多50%的压缩空气，这是唯一的以活塞环结构阻止润滑油进入压缩空气的一款静音空压机。

Model	▶◀	🗨️	🔍	📦	⚡	🔊	👤	📏
35/20	L/Min	Ltrs	Bar	Kw HP	Volts/Hz	dB(A)	KG	CM-hxwxd
	50	4	8	0.34 0.5	220-240/50	40	18	33x28x32
FAD	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar
L/MIN	45	40	37	35	34	33	32	31

最大占空比= 50% 根据客户要求，110V可选。

Model	▶◀	🗨️	🔍	📦	⚡	🔊	👤	📏
75/80	L/Min	Ltrs	Bar	Kw HP	Volts/Hz	dB(A)	KG	CM-hxwxd
	78	9	8	0.50 0.5	220-240/50	55	33	41x54x34
FAD	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar
L/MIN	62	63	59	57	56	54	53	52

最大占空比= 50% 根据客户要求，110V可选。

只有 Bambi 提供具有这种活塞环的高性能的压缩机，这意味着 MD 系列对下列应用范围是非常适合的：科学实验室、牙科诊所、气动控制系统以及其他任何需要洁净超静音的压缩空气的场合。

运行时几乎无振动并且拥有仅40分贝的超低噪音，Bambi MD 系列压缩机可以放置在工作区的任何位置而不会造成噪音的污染，非常适合作为独立的供气中心或者OEM的应用范围。

Model	▶◀	🗨️	🔍	📦	⚡	🔊	👤	📏
75/150	L/Min	Ltrs	Bar	Kw HP	Volts/Hz	dB(A)	KG	CM-hxwxd
	78	15	8	0.50 0.5	220-240/50	55	37	67x46x30
FAD	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar
L/MIN	62	63	59	57	56	54	53	52

75/150v规格如上表，尺寸54x37x37cm~32KGs

最大占空比= 50% 根据客户要求，110V可选。

Model	▶◀	🗨️	🔍	📦	⚡	🔊	👤	📏
75/250	L/Min	Ltrs	Bar	Kw HP	Volts/Hz	dB(A)	KG	CM-hxwxd
	78	24	8	0.50 0.5	220-240/50	55	35	59x63x24
FAD	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar
L/MIN	62	63	59	57	56	54	53	52

75/150v规格如上表，尺寸54x37x37cm~32KGs

最大占空比= 50% 根据客户要求，110V可选。



75/250v



75/250
带有可选配脚轮



75/80



75/150

75/150v



75/250

Model								
150/500	L/Min	Ltrs	Bar	Kw HP	Volts/Hz	dB(A)	KG	CM-hxwxd
	156	50	8	1.0 1.0	220-240/50	56	69	66x83x26
FAD	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar
L/MIN	124	126	118	114	112	108	106	104

脚轮安装提高4cm, 以上尺寸不包括脚轮
最大占空比= 50% 根据客户要求, 110V可选



150/500
标准装配脚轮



150/500

部分型号是特制的“V”型版本, 与原卧式机型相比, 它们参数水平相同但结构更加紧凑。所有标准型号的最高压力为8bar, 但可根据客户的需求提供更高压力压缩机。

正如您所期望的那样, MD系列同样具有高品质、高性能、高标准, 储气罐内部有粉末涂层以防腐蚀, 内部阀门选用不锈钢材质, 每个型号都配有10微米的过滤调压器。

150/500、225/1000与75/250均具有方便移动脚轮配件可供选择。

Model								
225/1000	L/Min	Ltrs	Bar	Kw HP	Volts/Hz	dB(A)	KG	CM-hxwxd
	234	100	8	1.5 1.5	220-240/50	57	108	72x118x35
FAD	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar
L/MIN	187	189	177	171	168	162	159	156

脚轮安装提高5cm时, 以上尺寸不包括脚轮
最大占空比= 50% 需要 20 amp 单项供电



225/1000



225/1000 装配脚轮



Bambi 特制活塞环



具有内部涂层的储气罐



T75高输出泵机组



低噪单向阀



10微米的排气过滤网和可调减压阀

Bambi压缩机的设计目的是为了最大限度地提高效率并确保长时间的无阻碍运行, 加上储气罐有5年全面保修期, 从而保证了全球范围内诸多客户应用我们的产品。

*not model 35/20

BAMBI空气压缩机有限公司成立于1977年，在质量和售后服务方面享有世界声誉。致力于制造创新和精心设计的产品，我们的产品种类繁多，与我们的客户一样多样化。

我们持续发展和改进的政策确保了我们始终处于行业的前沿。通过收购和有机增长，我们现在在组织内运营着多个专业部门，每个部门都致力于实现最高标准的客户满意度-



- Budget 系列静音空气压缩机
- Medical/Dental 系列静音空气压缩机
- 无油系列空气压缩机



- 隔膜压缩机与真空泵
- 气体循环器
- 自动洒水压缩机

Bambi Air Compressors Ltd
152 Thimble Mill Lane, Heartlands,
Birmingham B7 5HT, United Kingdom

Tel: +44 (0) 121 322 2299

Fax: +44 (0) 121 322 2297

email: sales@bambi-air.co.uk

www.bambi-air.co.uk

Bambi in China
上海市嘉定区恒永路328弄58号楼Tel:
4001605108

Email: info@bambi-air.cn

www.bambi-air.cn